

Nieuwe productkaarten biobased bouwmaterialen t.b.v. het opvullen van de witte vlekken in de NMD

De Stichting NMD is met de Nationale Milieudatabse (NMD) hét platform voor producenten en leveranciers t.a.v. geverifieerde en controleerbare milieurelevante productinformatie die wordt gebruikt in gevalideerde instrumenten om de milieuprestatie van een bouwwerk te berekenen .. De Stichting NMD faciliteert dit momenteel. middels vergoedingen; in dit geval de vergoedingsregeling “Nieuwe categorie 1 productkaarten t.b.v. het opvullen van de witte vlekken in de NMD”, in het kort vergoedingsregeling Witte Vlekken.

Als gevolg van een aantal autonome ontwikkelingen zal het aantal productkaarten naar verwachting gaan stijgen. Desondanks is het wenselijk dat producenten en leveranciers categorie 1 productkaarten een robuustere invulling geven.

Het hoofddoel van deze regeling is het vergroten van het aantal kaarten, vooral op gebieden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn en/of strategisch relevant zijn. Dit moet ertoe leiden dat de relevantie van het stelsel groter wordt en wordt en in dit geval de toepassing van biobased bouwproducten een groter bereik kan krijgen.

Biobased bouwen is een middel bij het realiseren van de beleidsdoelen: de milieu-impact van klimaatverandering verminderen en de uitputting van grondstoffen reduceren. Deze milieu-impact van biobased bouwen kan onveranderd worden bepaald met de ‘Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken’

Het behoud van biodiversiteit is belangrijk, omdat dit gaat over het behoud van ecosystemen en het productievermogen van deze ecosystemen. Om de hernieuwbaarheid van materialen te waarborgen moet de bij het betreffende ecosysteem behorende biodiversiteit ten minste in stand blijven of zelfs verbeteren. (‘Hernieuwbare grondstof en materiaal voor de bouw’; Agrodome, april 2022). De meest belangrijke oorzaken voor verlies aan biodiversiteit zijn: verandering van landgebruik, klimaatverandering, vervuiling, overexploitatie en niet duurzaam grondgebruik (overbemesting, structuurvernietiging, etc.) en tenslotte invasieve soorten die soorten verdringen. De biodiversiteit en met name de veranderingen zijn te meten en dit is te gebruiken om te controleren of er sprake is van een duurzame winning.

Voor wie

De vergoedingsregeling Witte Vlekken is een regeling voor de volgende doelgroepen:

- Producenten en leveranciers van Biobased bouwproducten

Gaat u als fabrikant of leverancier een LCA van een bouwproduct laten maken en laat u de milieuprestaties van het product als categorie 1 productkaart opnemen in de NMD? Past dit bouwproduct in de lijst van witte vlekken van de NMD? Draagt dit bij aan minder CO2 in Nederland? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding op grond van de vergoedingsregeling Witte Vlekken.

Op grond van deze regeling kunnen 40 LCA's worden vergoed van bouwproducten uit een duurzame winning met een predominant % biobased gehalte.

(Aan)vragen

Wilt u vooraf advies over de mogelijkheden van deze vergoedingsregeling of gebruik maken van deze regeling? Mail dan naar:

Procedure van het project in het kort

Stap 1: De aanvraag: gevraagde documentatie, planning, definities en voorwaarden

Stap 2: Beoordeling van de aanvraag (max. 13 weken)

Stap 3: Uitvoering LCA tot opname in de NMD door aanvrager (incl. review en publicatie in NMD)

Stap 4: De uitbetaling van de vergoeding

Documenten en informatie die nodig zijn voor de aanvraag:

- a) Geldige uittreksel uit het handelsregister van de KVK van de hoofdonderneming, in PDF
- b) Btw-nummer van de hoofdonderneming
- c) Bankrekeningnummer
- d) Postadres, telefoonnummer en e-mailadres
- e) Technische beschrijving van het bouwproduct in PDF met bijhorende technische specificaties, toepassing van het bouwproduct; beschrijving van de biobased gehalte, en toegepaste NL-SfB codering volgens de Functionele Beschrijvingen NMD. Deze technische beschrijving moet minimaal de volgende aspecten bevatten:
 - a. Samenstelling met gewichtspercentage per grondstof
 - b. Herkomst (Locatie/gebied)
 - c. Beschrijving van de duurzaamheidscriteria
 - d. Beschrijving van de verwachte behoud kwaliteit van de groeiplaatsen en oogst/winning
 - e. Beschrijving van de verwachte behoud kwaliteit van de groeiplaatsen en oogst/winning.
 - f. De-minimisverklaring

Planning

| Planning | Installaties |
|--|---|
| Aanmelden | vanaf 22 juni 2022 15:00 uur tot 21 september 2022 17:00 uur. |
| Beoordeling en voortgang van uw aanvraag (De maximale termijn is 13 weken) | 22 september - 21 december 2022 |
| geldigheidsduur van de aanvraag (LCA moet binnen 1 jaar ingediend te worden voor validatie NMD) | 22 juni 2023 – 21 september 2023 |

Definities

Voor alle relevante begrippen verwijzen we naar onze website:

<https://milieudatabase.nl/faq/begrippenlijst/>

Ter aanvulling worden de 'Begripsbepalingen voor hernieuwbaarheid en biobased' gehanteerd uit <https://milieudatabase.nl/begripsbepaling-voor-hernieuwbaarheid-en-biobased/>

Biobased: Biobased materialen (producten) zijn materialen (producten) die geheel of gedeeltelijk voortkomen uit biomassa, d.w.z. uit een materiaal van biologische oorsprong, waarbij materiaal ingebed in geologische formaties en/ of gefossiliseerd materiaal wordt uitgesloten.

Biobased gehalte: Het Biobased gehalte in een bouwproduct kan worden bepaald met de EN 16640 of de EN 16785-1. Beide benaderingen (EN 16640 en EN 16785-1) zijn gebaseerd op dezelfde grondbeginsel dat het 14C- gehalte kan worden beschouwd als een tracer van recent geproduceerde biobased producten. Er zijn echter verschillen in de manier waarop de hoeveelheid 14C in een monster wordt gebruikt voor het uitdrukken van de hoeveelheid biobased (koolstof). Daarom, wanneer informatie over biobased (koolstof) gehalte uitgewisseld wordt tussen bedrijven, of van bedrijf naar consument, is het cruciaal om duidelijk te maken wat deze verschillen zijn en op welke standaarden deze verklaringen zijn gebaseerd.[4] Hierbij is de EN 16640 minder afhankelijk van het vochtgehalte van het product (water in hout bijv.) en daarom eenvoudiger te hanteren voor bouwproducten.

- EN 16640 – deel B en C Biobased koolstofgehalte

De hoeveelheid biobased koolstof (= organisch + anorganisch) uitgedrukt als fractie van de totale hoeveelheid koolstof in het monster.

De Europese norm EN 16640 specificeert de methode voor de bepaling van het biogebaseerde koolstofgehalte in bio gebaseerde producten met behulp van de 14C-methode.

NATIONALE MILIEUDATABASE

- EN 16785-1 Biobased gehalte

De hoeveelheid biobased C, H, N, O uitgedrukt als een fractie van het totaal massa van het monster. De toegepaste aanpak voor koolstof om het biobased gehalte te bepalen van een monster op basis van isotopenmetingen, kan niet worden gebruikt voor andere elementen, zoals zuurstof, stikstof of waterstof, omdat er geen "biogebaseerde marker"-isotopen is voor die elementen. Echter, op basis van chemische (reactie)formule en elementaire samenstelling van biobased en fossiele grondstof, is het mogelijk om het biobased gehalte te berekenen van een product waarbij rekening wordt gehouden met alle belangrijke elementen.

Deze benadering is gespecificeerd in EN 16785-1, die de hoeveelheid koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof uit biomassa in de biobased content bepaald. De elementen zuurstof, waterstof en stikstof in het product wordt geacht afkomstig te zijn van biomassa indien het gebonden is aan koolstof die is verkregen uit biomassa. De methode omvat validatie van een verklaring van de fabrikant over de samenstelling van het product, gebaseerd op de evaluatie van de gecombineerde experimentele radiokoolstof- en elementaire analyseresultaten.

Biodiversiteit is een samentrekking van biologische diversiteit. Biodiversiteit is het aantal, verscheidenheid en de veranderlijkheid van levende organismen. Hieronder valt ook de verscheidenheid binnen de soorten (genetische diversiteit), tussen de soorten (diversiteit soorten) en tussen ecosystemen onderling (diversiteit ecosystemen).

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

Duurzame winning ('Hernieuwbare grondstof en materiaal voor de bouw'; Agrodome, april 2022): Biotische grondstoffen zijn in principe oneindig voorradig omdat deze steeds opnieuw aangroeien en dat binnen de menselijke tijdschaal. Dat wil zeggen, het biotische materiaal wordt geoogst en de planten of bomen kunnen op dezelfde plek weer opnieuw gaan groeien. Dit kan door natuurlijke processen (in de natuur aanwezig zaad, worteluitlopers) of door menselijk ingrijpen door zaaien, planten en beheer (bemesten, etc.) van gewassen.

NB: Kunstmatige voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen die worden toegepast zijn niet hernieuwbaar.

In geval van duurzaam beheerde bossen gaat het om ecosystemen die zichzelf in stand kunnen houden en waaruit regelmatig hout en andere producten geoogst kunnen worden, zonder de productie kwantiteit en biodiversiteit aan te tasten. Hiermee is er in feite sprake van een onuitputtelijke bron.

VOORWAARDEN VOOR VERGOEDING NIEUWE LCA'S VAN BIOBASED BOUWMATERIALEN VOOR OPNAME IN DE NMD

In dit document leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen en welke vergoeding u kunt krijgen.

Om in aanmerking te komen moet de LCA van uw bouwproduct in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Het indienen van vergoedingsaanvragen is alleen mogelijk in de periode dat de regeling is opengesteld. Dit is van **22 juni 2022 16:00** uur tot **21 september 17:00** uur.
2. Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens het principe 'wie het eerst komt wie het eerst maalt' totdat het beschikbare budget is uitgeput. De aanvragen worden dus behandeld op volgorde van ontvangst. De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ontvangen. Is de aanvraag onvolledig, dan krijgt u de mogelijkheid om de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. Als het budget op is, stopt de regeling.
3. Het beschikbare budget voorziet in de vergoeding van maximaal 40 LCA's van categorie 1 biobased bouwmaterialen. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moeten de LCA's aan de volgende criteria voldoen:
 - a. Het product moet uit een duurzame winning komen en de biobased gehalte moet predominant aanwezig zijn. De uiteindelijke toekenning is gebaseerd op de Lijst van Ingrediënten zoals die in de LCA worden vermeld. De toetsers kan deze vertrouwelijk inzien en zonder namen te noemen van de ingrediënten en receptuur kan in de EPD gerapporteerd worden over het biobased gehalte van het product.
 - b. Bouwmaterialen met de volgende biobased inhoud komen in aanmerking voor de regeling:

- | | | |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 4. Algen | 16. Haar | 29. Paardenbloem (rubber) |
| 5. Bamboe | 17. Hennep | 30. olie en hars |
| 6. Bio-asfalt | 18. Houtvezel | 31. Riet |
| 7. Biobased-brandbescherming | 19. Jute | 32. Rijstvlies |
| 8. Biobased verf | 20. Kalkhennep | 33. Sorghum |
| 9. Bio-composiet | 21. Katoenvezels | 34. Schapenwol |
| 10. Biofoampearls | 22. Kokos | 35. Schelpen |
| 11. Biopolymeer | 23. Kurk | 36. Stro |
| 12. boomhars | 24. Lignine | 37. Verf |
| 13. Cellulose | 25. Lijm | 38. Vlas |
| 14. Composiet | 26. Lisodode | 39. Wood-Plastic Composites |
| 15. Grassen | 27. Miscanthus | |
| | 28. Mycelium | |

40. Zaagsel
41. Zeewier

42. Zonnekroon

Overige natuurvezels en overige reststromen uit de land-, bos- en tuinbouw komen ook in aanmerking mits deze producten aan in punt 3 genoemde voorwaarden voldoen. Onder reststromen vallen dan ook bijv. aardappelschillen, ananasschillen, mangoschillen etc.

- c. Voor producten die zodanig zijn bewerkt dat het niet duidelijk is of zij een biobased gehalte hebben (zoals biohars, biolijm, bioverf) dan moet de biobased gehalte worden bepaald volgens de EN 16785-1.
 - d. Indien het gaat om een biobased toeslagmiddel met een gering volume % per producteenheid, wordt voor het biobased gehalte gekeken naar dat toeslagmiddel, deze moet dan >95% biobased zijn.
 - e. Biobased bouwproducten die de kwaliteit van de bestaande categorie 3 productkaarten verbeteren komen ook in aanmerking voor een vergoeding.
 - f. Maximaal 10 LCA's van categorie 1 productkaarten van biobased bouwproducten (waaronder hout) die de kwaliteit van de bestaande categorie 2 productkaarten verbeteren komen in aanmerking voor een vergoeding.
 - g. Maximaal 10 LCA's van categorie 1 productkaarten van de volgende houtproducten komen ook in aanmerking voor een vergoeding:
 - Complete prefab bouwpakketten van hout met predominante biobased materialen
 - Complete woningen of gebouwen van hout met predominante biobased materialen
4. Voor zover het toekennen van de vergoeding aangemerkt kan worden als steunmaatregel, dan wordt de vergoeding verleend op basis van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L352 /1) en uitsluitend voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van die verordening. De penvoerder legt bij de indiening van het verzoek om een vergoeding, een de- minimisverklaring over met een opgave van alle andere ontvangen de-minimissteun in de twee voorgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar.
5. Per fabrikant/leverancier worden er **maximaal 5 LCA's** vergoed van **5 verschillende bouwproducten**. Per LCA kunnen er meer productkaarten ontstaan. De vergoeding is € 2.500,- per LCA tot een **maximum van € 12.500** per fabrikant/leverancier.

6. LCA's van bouwproducten die onderdeel zijn van het TKI-project biobased bouwmaterialen van de WUR komen niet in aanmerking voor deze regeling.
7. U ontvangt binnen 13 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag een beschikking. Onvolledige aanvragen nemen wij niet in behandeling. U krijgt wel de mogelijkheid ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. In de beslissing staat of u de vergoeding ontvangt en zo ja, aan welke verplichtingen u moet voldoen en wanneer NMD overgaat tot betaling.
8. De maximale looptijd van de uitvoering van de LCA is 12 maanden vanaf het moment van toekenning van de vergoeding. In deze periode moet uw de bijhorende LCA indienen voor validatie en moet de betreffende productkaart volledig zijn opgenomen in de NMD).
9. U krijgt een vergoeding voor één specifieke LCA van één specifiek bouwproduct. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen vergoeding ontvangt voor de gewijzigde LCA (of zelfs voor de hele aanvraag).